


PORTA BLINDATA EVOLUTION 3 TT



Per una casa all'avanguardia.

For a leading edge home.



**Radicale riduzione della
formazione di condensa**
Radical reduction
of condensation


**Alto valore di isolamento
termico U = 0,75**
High value of thermal
insulation U = 0,75

Telaio a taglio termico
Heat barrier frame

Minime misure di ingombro
Minimum opening sizes


Sezione analisi trasmittanza termica U=0.75 (UNI EN ISO 10077-2)

Analysis section of thermal
transmittance U=0,75
(UNI EN ISO 10077-2)



Sezione a pavimento con soglia PLUS a richiesta e analisi temperatura superfici interne (UNI EN ISO 13778)

Section at floor with plus threshold on demand and temperature analysis of internal surfaces (UNI EN ISO 13778)




* Nastro di butile sigillante
Tape of sealing butyl

* Purenite
"Purenite"

* Guaina impermeabile all'acqua
e al vapore, in gomma EPDM
Waterproof and resistant to
steam sheath in rubber EPDM


* Sigillante fluido con elevata
adesività e resistenza ai raggi UV
Fluid sealant with high adhesion
and resistance to UV rays

Telaio **EVOLUTION**
EVOLUTION Frame



La rivoluzione termica.
Il calore che ti avvolge resta lì con te.

Telaio a **taglio termico**
EVOLUTION 3TT




The thermal revolution.
The heat that winds you,
it remains there with you.

Heat barrier frame
EVOLUTION 3TT

**Sezione con kit
isolamento termico**



Door section with
thermal insulation kit




Prestazioni **EVOLUTION 3TT**
EVOLUTION 3TT Performances

PRESTAZIONI Performances	acustica acoustic	termica thermal	aria air	acqua water	vento wind
DI SERIE Standard	38 dB	0,75	4	5A	C5
CON SIGILLO QUALITÀ CASACLIMA With Klimehouse quality seal	38 dB	0,75	4	9A	C5

Forme e soluzioni
Forms and solutions

Forms and solutions			
			
	*ANTA UNICA Single left	ANTA UNICA CON FIANCOLUCE Single left with side glass	ANTA UNICA CON SOPRALUCE Single leaf with transom
TERMICIA Thermal	1,1-0,75	1,4-1,2	1,3-1,1



* Porta con Sigillo Qualità CasaClima disponibile con termica 0,75 e soglia termica PLUS
Door with Klimehouse quality seal available with thermal 0.75 and PLUS thermal threshold



